
Brabus-Heckschürzeneinsatz für C-Klasse, Typ 205
Artikelnummer: 205-400-00

BRABUS®



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS:


1x Heckeinsatz 205-200-00

2x Clip

1x Ziergitter und Montagematerial

***Montage*:**

- Demontieren Sie das serienmäßige Heckeinsatzteil gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem.
- Demontieren Sie ebenfalls die schürzenfesten Auspuffblenden und deren Halterungen (Nieten aufbohren).




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Entnehmen Sie die PDC-Sensoren.

- Stecken Sie die PDC-Sensoren in das Brabus-Heckeinsatzteil ein.

- Verschrauben Sie das mitgelieferte Ziergitter unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben mit dem Brabus-Heckeinsatzteil.



- Stecken Sie das Brabus-Heckeinsatzteil in die Original-Befestigungsöffnungen ein. Achten Sie auf sichere Verrastung.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Fixieren Sie das Heckeinsatzteil von unten mit den mitgelieferten Befestigungsklammern.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA