TÜV NORD Mobilität

T e i l e g u t a c h t e n

PART CERTIFICATE

nach */ acc. to* § 19/3 StVZO

Nr. */ No.* **TU-026275-A0-016**

TGA-ART 12

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO

with regard to conformity with the regulations of a motor vehicle when installing or adding on parts in accordance with §19 Para.3 No.4 StVZO

für das Teil/ den Änderungsumfang *for the part/ the change*	:	**Motoränderung** ***change of engine***
vom Typ *Type*	:	**166-755-B63S (B63S-700)**
des Herstellers *from the manufacturer*	:	**BRABUS GmbH** **Brabusallee** **46240 Bottrop**

BRABUS®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter
Notes for the vehicle owner

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:
Immediate implementation and confirmation of the acceptance of the change:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
The change that has been made leads to annulment of the operating approval for the vehicle, if the change approval inspection laid down according to StVZO § 19 Para. 3 is not implemented and confirmed immediately or if any provisions or conditions which are established are not adhered to !
After the technical change has been implemented the vehicle must be brought before an officially recognised independent expert or inspector from a technical testing body or a test engineer from an officially recognised inspection organisation immediately in order to implement and confirm the specified change approval.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Observance of instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
The instructions and conditions described under III. and IV. must be observed.

Mitführen von Dokumenten:
Availability of documentation:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
After the approval has been granted, the documentary proof of this with the confirmation of the change approval must be kept alongside the vehicle documents and must be shown to the relevant persons on request; this duty ceases to apply after modification of the vehicle documents themselves.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Modification of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.
Modification of the vehicle documents by the relevant vehicle registration authority must be applied for by the vehicle owner in accordance with the main stipulation contained in the confirmation that change to the vehicle is in accordance with the regulations.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.
Further conditions can be found in the confirmation that change to the vehicle is in accordance with the regulations.

I. Verwendungsbereich
Area of application

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**Mercedes-Benz/Mercedes-AMG/Daimler**
Fahrzeugtyp *Vehicle type*	**166; 166 AMG (Baureihe 166 und 292)**
Handelsbezeichnung *Trade name or identification*	**AMG GLE 63, AMG GLE 63 S,** **AMG GLE 63 Coupe, AMG GLE 63 S Coupe**
ABE-Nr.: / EG-BE-Nr. *ABE-No.: / EC-BE-No.*	**e1*2007/46*0598*..; e1*2007/46*0826*..**

Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations within area of application

Nur Fahrzeugausführungen mit EURO 6 (W) – Einstufung und mit 7-Gang-Automatikgetriebe sowie Serienmotorleistung 410 oder 430 KW.
Only versions with series EURO 6 (W) - classification and 7-gear automatic and series performance of 410 or 430 KW .

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges

Description of part/ Scope of modification

Aufgrund der Art und Anzahl der durchgeführten Abgas- und Geräuschmessungen (Vergleich Serie gegen Umrüstung) und der gewählten Randbedingungen, sind die Prüffahrzeuge als repräsentativ für den Verwendungsbereich anzusehen.

According to the number and kind of tests (comparison series to modified vehicle) the test vehicles are representative in respect to the area of application.

Basisfahrzeug (Prüffahrzeug)	
Basic vehicle (Test vehicle)	
Hersteller:	Daimler
Manufacturer:	
Typ(en):	166
Type(s):	
Handelsbezeichnung:	AMG GLE 63S Coupè
Trade name:	
ABE/EG-BE-Nr.:	e1*2007/46*0598*16
ABE/EC-BE-No.:	
Getriebe:	7-Gang-Automatik
Gearbox:	*7 gear automatic*
Motor des Serienfahrzeugs	
Engine in series production vehicle	157
Typ:	
Type:	
Hubraum:	5461 cm³
Capacity:	
Leistung:	K 430/5500
Performance:	

Umbaubeschreibung
Description of modification

Die Motorleistung des Antriebsmotors wird durch Einbau eines geänderten Steuergerätes, geänderter Turbolader und geänderter Katalysatoren erhöht. Die serienmäßig abgeregelte Höchstgeschwindigkeit (250 bzw. 280 km/h) wird auf einen neuen Wert abgeregelt – s. IV „Erläuterung zu T“. Im übrigen bleibt der Motor im Serienzustand.

The engine performance is increased by installing a changed electronic control unit, changed turbo charger and changed catalysts. The maximum speed of the vehicle (normally cut off at 250 or 280 km/h) is cut off at a higher value (see IV “details of T”). In other respects the engine remains in its original series production condition.

Leistungssteigernde Maßnahmen
Measures to increase performance

Motoränderung:
Engine:

- Steuergerät BRABUS 166-755-B63S
- *Changed electronic control* BRABUS 166-755-B63S
- Geänderte Katalysatoren BRABUS (s.u.)
- *Changed catalysts BRABUS (s.b.)*
- Geänderte Turbolader BRABUS M 157 d=50 mm
- *Changed turbocharger BRABUS* M 157 d=50 mm



Auspuffanlage
Exhaust unit

Krümmer:	Serie
Manifold:	*Series type*
Katalysator:	BRABUS 166-600-10/20 (li/re)
Catalytic converter:	
Vorschalldämpfer:	Entfällt
Front silencer	*NA*
Endschalldämpfer	Serie
Rear silencer	*Series*
Getriebe	7-Gang-Automatik-Getriebe
Gearbox	*7-gear automatic*
Übersetzungen:	Serie
Transmissions:	*Series*

Achsübersetzung: *Axle transmission:*	Serie *Series*
Größe der Bereifung (Prüffahrzeug): *Tyre size(Test vehicle):*	VA / *Front axle:* 285/40 ZR22 *HA / Rear axle:* 325/35 ZR22

Hersteller / Fertigungsbetrieb	:	BRABUS
Manufacturer / production facility	*:*	*BRABUS*
Kennzeichnung	:	Steuergerät: 166-755-B63S (B63S-700); Katalysatoren 166-600-10/20; Turbolader M 157 d=50 mm
Identification	*:*	*Electronic control unit 166-755-B63S (B63S-700); catalysts 166-600-10/20; turbo charger M 157 d=50 mm*
Art der Kennzeichnung	:	Eingeschlagen bzw. Typschild
Type of identification	*:*	*Stamped or on name plate*
Ort der Kennzeichnung	:	auf den Teilen (s.o.)
Place of identification	*:*	*on components (see above)*

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Notes of permitted combination with other changes

III.1 Sonderschalldämpfer / *Special silencers*

Gegen die Verwendung der Motoränderung in Verbindung mit Sonderschalldämpfern bestehen keine technischen Bedenken, sofern für diese eine EG-BE vorliegt, welche/r die Kombination mit dem leistungsgesteigerten Motor von BRABUS zulässt.
There are no technical objections to be raised against the use of the engine change in combination with special silencers in so far as there is an EC approval which allows combination with the increased engine from BRABUS .

III.2 Spoiler / *Special spoilers*

Gegen die Verwendung der Motoränderung in Verbindung mit Spoilern bestehen keine technischen Bedenken, sofern für diese eine ABE oder Teilegutachten vorliegt, welche/s die Kombination mit der erhöhten Geschwindigkeit zulässt.
There are no technical objections to be raised against the use of the engine change in combination with special spoilers in so far as there is a general operation approval or part report which allows combination with the increased speed.

IV. Hinweise und Auflagen
Instructions and conditions

Auflagen für den ~~Hersteller /~~ Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme:
Limitations for the ~~Manufacturer /~~ Installation facility and change approval:

IV.1 Die Kennzeichnung sowie der korrekte Einbau sind zu überprüfen.
The identification marking as well as the correct installation must be checked.

IV.2 Die Änderungen sind durch den Einbaubetrieb zu bestätigen.
The changes must be confirmed by the installation facility.

IV.3 Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich sind zu beachten.
The Limitations within area of application must be observed.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:
Instructions and conditions with regard to additions:

Entfällt
n.a.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Modification of vehicle documents:

Eine unverzügliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 13 FZV ist erforderlich.
Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:
The vehicle documents must be modified immediately in accordance with § 13 FZV.
The following example of an entry is recommended:

Feld *Item*	Eintragung *Entry*
14 :	Unverändert (EURO6;W;PI/CI; M, N1 I) *Unchanged*
T *:*	300**) Erläuterung s. nächste Seite / *details see next page*
P2/P4 *:*	K 515/5800
15.1/15.2*:*	Es sind Reifen mit für die gestiegene Höchstgeschwindigkeit ausreichendem Geschwindigkeitsindex zu verwenden. Die Serienbereifung –mit Ausnahme der Winterreifen- ist ggf. zu streichen. Für reine ZR – Reifen (ohne Zusatzkennzeichnung) sind Freigaben des Reifenherstellers vorzulegen, die die zulässigen Achslasten, die Höchstgeschwindigkeit sowie die max. Sturzwerte bei zul. Achslast abdecken. *Tyres with a speed index which corresponds to the increased maximum speed must be used. Series tyres – with the exception of winter tyres – must be deleted. For ZR tyres a confirmation from the tyre manufacturer has to be shown stating the maximum axle load and the maximum speed.*
U1 (Standgeräusch): *(Stationary noise):*	Unverändert *Unchanged*
U.2 (Drehzahl zu U.1): *(revs for U.1):*	Unverändert *Unchanged*
U3 (Fahrgeräusch): *(Driving noise):*	Unverändert *Unchanged*
V.7 (CO_2 komb. Wert): *(CO_2 combined value):*	331
22 :	P2/P4: Leistungssteigerung durch Einbau von BRABUS B63S-700 Kit best. a. Steuergerät Brabus Typ 166-755-B63S und Turbolader Brabus M 157 d=50mm, Katalysatoren 166-600-10/20 *T: Elektr. abgeregelt*** *Item P2/P4: Increase in performance by installation of Brabus kit B63S-700 with electronic control unit BRABUS type 166-755-B63S and turbo charger Brabus M 157 d=50mm and catalysts 166-600-10/20* Item T: electr. cut off***

****)** **Erläuterung zu T / *details of T***
Je nach vorhandener Reifenfreigabe wird die Höchstgeschwindigkeit im Zusatzsteuergerät

von der Fa. Brabus entsprechend begrenzt (max. 300 km/h). Der tatsächliche Wert wird auf dem Steuergerät mit einem Aufkleber (s. u. – der Vmax-Wert wird in das freie Feld hinter der Typbezeichnung aufgedruckt) sichtbar gemacht. Die Reifenfreigabe der montierten Bereifung ist bzgl. ihrer Eignung für die auf dem Steuergerät angegebene Höchstgeschwindigkeit zu überprüfen. In den Fahrzeugpapieren ist ausschließlich die auf dem Steuergerät angegebene Höchstgeschwindigkeit einzutragen.
Beispiel für die Erläuterung zum Aufkleber s. u.
Depending on the confirmation from the tyre manufacturer the maximum speed is cut off by Brabus (max. 300 km/h). The concrete value is shown on a sticker on the electronic control unit (see above, free field behind the type designation). The confirmation from the tyre manufacturer has to be checked in compliance with the designed max. speed. The value of the max. speed written into the vehicle documents must comply with the value on the sticker on the electronic control unit. Example for the details of the sticker see below.

Beispiel für die Erläuterung zum Aufkleber / ***example for the details of the sticker:***



V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse
Basis of tests and test results

Prüfung
Tests

71/320/EWG i. Verb. m. VdTÜV –
Merkblatt 751 (Stand 08/2008)
71/320/EEC in connection with VdTÜV –
Merkblatt 751

Ermittlung der Geräuschwerte nach
70/157/EWG
Determination of acoustic values to
70/157/EEC

Ermittlung der Höchstgeschwindigkeit
in Anlehnung an ECE-R68
Determination of maximum speed
in conformity with ECE-R68

Abgasverhalten nach RREG
715/2007/EG i. d. Fsg 692/2008/EG
bzw. 566/2011/EG bzw. 459/2012/EG
bzw. 630/2012/EG bzw. 195/2013/EG
bzw. 136/2014/EG
Exhaust gas behaviour to RREG
715/2007/EC amended by 692/2008/EC or
566/2011/EC or 459/2012/EC or
630/2012/EC or 195/2013/EC or

136/2014/EC

CO_2 - Emission nach RREG 715/2007/EG
CO_2 - emission to RREG 715/2007/EC

EMV nach RREG 72/245/EWG i. d. Fsg 2006/28/EG bzw. ECE-R10 (03)
EMC behaviour to RREG 72/245/EEC amended by 2006/28/EC or ECE-R10 (03)

Leistung nach DIN 70020 u. in Anlehnung an 80/1269/EWG (Korr.)
Performance to DIN 70020 and following 80/1269/EEC (Corr.)

Prüfergebnisse
Test results

Standgeräusch: *Noise emission (stationary):*	Unverändert *Unchanged*
Fahrgeräusch: *Noise emission (Drive by):*	Unverändert *Unchanged*
Höchstgeschwindigkeit: *Maximum speed:*	300 km/h (elektron. Abgeregelt / *elektr. cut off)*
Abgasverhalten: *Exhaust emission behaviour:*	Gemäß Prüfung der Abgasprüfstelle des TÜV NORD sind die geltenden Abgasvorschriften für den leistungsgesteigerten Motor erfüllt. Das Fahrzeug erfüllt die 715/2007/EG einschließlich aller Änderungen bis 136/2014/EG. Die Fahrzeuge erfüllen nach dem Umbau weiterhin die Vorschriften, die der serienmäßigen Einstufung „EURO 6;W;PI/CI; M, N1 I“ entsprechen. Die Abgasprüfungen wurden mit ansonsten serienmäßigen Fahrzeugen durchgeführt. *According to an inspection carried out by the exhaust emission inspection body of TÜV NORD, the valid exhaust emission regulations for the increased-performance engine are fulfilled. The vehicle fulfils 715/2007/EC including all amendments up to 136/2014/EC. After modification the vehicles continue to comply with the regulations, which correspond to the series grading “EURO 6;W;PI/CI; M, N1 I“. The exhaust emission tests were carried out using vehicles which otherwise corresponded to series production vehicles.*

EMV:	Das serienmäßige Steuergerät wird hinsichtlich der Erfüllung der geltenden EMV -Vorschriften nicht verändert. Das Fahrzeug erfüllt insofern weiterhin die ECE-R10 einschließlich aller Änderungen bis 04 bzw. 72/245/EWG i.d.F. 2006/28/EG.
EMC:	*The series electronic control unit is not changed in respect of the EMC regulations. In this respect the vehicle furthermore fulfils ECE-R10 including all amendments up to 04 and 72/245/EEC including all amendments up to 2006/28/EC.*
Leistung: *Performance:*	515 kW bei / *at* 5800 min^{-1}
71/320/EWG i. Verb. m. VdTÜV – Merkblatt 751 *71/320/EEC in connection with VdTÜV – Merkblatt 751*	Anforderungen erfüllt *Requirements fullfilled*

VI. Anlagen
Annexes

Keine
None

VII. Schlußbescheinigung
Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält (Zertifikats – Registrier – Nr. 04102010075).

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 10 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is confirmed that the specimen vehicle of the type described met the requirements of StVZO in the currently valid version after the aforementioned conversions and after the change approval had been carried out and confirmed, taking into consideration the instructions / conditions specified in this part certificate.

The customer (owner of part certificate) has demonstrated that he maintains a quality assurance system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO (Certificate No. 04102010075).

The part certificate comprises pages 1 – 10 including the Annexes listed under VI. And may only be copied and transferred to third parties in its complete form.

The part certificate becomes invalid if technical changes are made to the vehicle component or if changes carried out on the vehicle described here influence the use of the component or if the relevant legal regulations change.

Geschäftsstelle Essen, 06.01.2016

PRÜFLABORATORIUM / *TEST LABORATORY*

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Adlerstr. 7, 45307 Essen
DIN EN ISO/IEC 17025, 17020
Benannt als Technischer Dienst / *Designated as Technical service*
vom Kraftfahrt Bundesamt / *by Kraftfahrt-Bundesamt*: KBA – P 00004-96

Dipl.-Ing. Mlinski
Graduate engineer