Gutachterliche Stellungnahme
Expert statement

hinsichtlich des Auftretens einer möglichen Gefährdung
im Sinne des §19/2 StVZO
concerning possible danger on behalf of Par. 19/2 StVZO

Nr./*No.*: TZ-029518-A0-016

für das Teil / den Änderungsumfang *for the part / scope of modification*	:	**Reserveradabdeckung** ***spare wheel cover***
Typ / *type*	:	**464-840-001/011**
des Herstellers *from the manufacturer*	:	**BRABUS GmbH** **Brabusallee** **46240 Bottrop**

0. Hinweise für den Fahrzeughalter
Instructions for vehicle owner

note from the translator: *The following instructions refer to the German regulations. In other countries different regulations may apply. In any case read carefully and follow the technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

Eine Abnahme des Teils wird für nicht erforderlich gehalten.
Zum Nachweis der Vorschriftsmäßigkeit des Teils wird aber empfohlen, die vorliegende Bescheinigung im Fahrzeug mitzuführen und befugten Personen vorzuzeigen.
Auf Wunsch kann auch eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgen. Dazu ist das Fahrzeug unter Vorlage der Zulassungsbescheinigungen und dieser Bescheinigung einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorzuführen.
An acceptance procedure with confirmation of the modification acceptance is not necessary. For controls this report should be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

I. Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**Daimler**
EG-BE-Nr. *EC type approval No.*	**e1*2007/46*1830*..**
Fahrzeugtyp *model: internal code*	**463A**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**G-Klasse**

Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use
Keine
none

II. Beschreibung der Umrüstung / *description of change* (s. auch Foto / *also see foto*)

Reserveradabdeckung aus CFK, der in äußerer Form und Größe der – zu entfernenden - Reserveradabdeckung entspricht.
Spare wheel cover made of CFK which is similar to the series spare wheel cover in outside shape and dimensions.



II.1 Kennzeichnung / *identification*:

Hersteller : *Manufacturer:*	:	BRABUS
Kennzeichnung *Identification*	:	**BRABUS (464-840-001 (glänzend) 464-840-011 (matt)**
Art/Ort der Kennzeichnung *Type/location of marking*	:	Klebeschild von innen *sticker legible from inside*

II.2 Technische Daten / *tecnical data*

Hauptabmessungen (mm)
Main dimensions (mm)

Breite *Width*	Länge *Overall length*	Höhe *Height*
Entsprechen denen der Serienreserveradabdeckung *Same as series spare wheel cover*		
Material ***material***	CFK	

II.3 Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:
keine / *None*

II.4 Anbau / *mounting*
Die Reserveradabdeckung wird anstelle der Serienreserveradabdeckung gesetzt und an den serienmäßigen Befestigungspunkten gesichert (äußeres Spannband).
Die Anbaulage ist durch die Formgebung des Teils eindeutig vorgegeben, s. a. Einbauanleitung des Herstellers.
The spare wheel cover is fixed instead of the series spare wheel cover. The fastening is done on the series fixing points. The exact description of the fixing can be read in the manufacturer's assembly instructions.

III. Prüfungen und Prüfergebnisse / *Test specifications and test results*

III.1 Anbau / *mounting*

Bei Anbringung des Teils gemäß Montageanleitung ist ein unbeabsichtigtes Ablösen nicht zu erwarten. Das Muster erfüllt hinsichtlich der äußeren Gestaltung die ECE-R26 bzw. die 74/483/EWG und die Splittersicherheit nach DIN 52306.
The specimen fulfils ECE-R26 or Council Directive 74/483/EEC with regard to its external design and braking behaviour on behalf of DIN 52306.
The fastening is secure and durable, provided the mounting instructions of the manufacturer are followed.

III.2 Beleuchtungseinrichtungen

Die Wirksamkeit von Beleuchtungseinrichtungen wird durch den Anbau des Teils nicht beeinträchtigt.
Lightning equipment is not affected by the frontgrill.

III.3 Haubenschloß

Die Wirksamkeit des Kofferraumschlosses wird durch den Anbau des Teils nicht beeinträchtigt.
Lock of the rear bonnet is not affected by the spare wheel cover.

IV. Hinweise bezüglich der Kombination der Reserveradabdeckung mit anderen nicht serienmäßigen Fahrzeugteilen / *Notes on possible combination with other series parts*

Keine /
None

V. Zusammenfassung / *Concluding certification*

Gegen den Anbau der beschriebenen Reserveradabdeckung an Fahrzeugen der o. g. Typen bestehen keine technischen Bedenken.
Eine Gefährdung im Sinne des §19, Abs. 2 StVZO ist nicht zu erwarten.
Eine Abnahme des Anbaus wird aufgrund der einfachen Montage und der eindeutigen Anbaulage für nicht erforderlich gehalten.
Der Hersteller unterhält ein Qualitätsmanagementsystem (Reg-Nr.: 04100010075) und wendet dieses an.
There are no technical objections against the use of the described spare wheel cover. Danger in respect to Par. 19 StVZO is not expected. An acceptance procedure with confirmation of the modification acceptance is not held to be necessary because of the simple mounting procedure. The client (owner of the TÜV certificate) has furnished evidence (reg-No.: 04100010075) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

K\TG-Gutachtl.Stellungnahmen\Front-Heckblende\TZ-029518-A0-016

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Adlerstr. 7, 45307 Essen
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA – P 00004-96

Geschäftsstelle Essen, **05.02.2019**

Dipl.-Ing. **Grohnert**
amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr (aaS)
Offically authorized inspector for vehicles