Brabus-Heckspoiler für Mercedes-Benz GLS, Typ X167
Artikelnummer: X167-450-00

BRABUS®



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS:


1x Heckspoiler X164-450-01

- Platzieren Sie den Spoiler auf dem Heckdeckel, um die exakte Position zu bestimmen.



- Richten Sie den Heckspoiler aus, bis er bündig anliegt und markieren Sie die Umrißlinien mit einem abwaschbaren Marker auf dem Heckdeckel.

- Reinigen Sie den Klebebereich mit geeignetem Reiniger (z.B. Acetonreiniger Würth,Artikelnummer Nr.:089 34 60, oder Silikonentferner)
- Es wird empfohlen, die Montage mit einem Helfer durchzuführen!
- Entfernen Sie den Schutzfilm der Klebestreifen.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Achtung! Der Kleber haftet sehr stark! Korrekturen sind nur möglich wenn der Kleber den Lack noch nicht berührt hat.
- Platzieren Sie den Spoiler in der angezeichneten Umrisslinie.
- Drücken Sie den Spoiler fest auf.

Hinweis:

Das VHB-Klebeband entwickelt seine vollständige Klebekraft erst nach ca. 24 Sunden.
In dieser Zeit darf das Fahrzeug nicht gewaschen werden!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA